

Ús d'ampolles retornables en el servei de mini bar

Habitacions

Els minibars són un element comú en les habitacions dels hotels. El total d'aquestes ampolles de begudes representa una quantitat de residus en forma d'envasos que podria reduir-se si la majoria fossin retornables. Cal afegir que aquesta actuació és extrapolable a altres àmbits de l'hotel, com per exemple al servei de restauració.

Opcions d'estalvi i de reducció de residus

Habitualment, en el servei de minibar (o de restauració) dels hotels sol haver-hi begudes envasades en ampolles no reutilitzables, però al mercat hi ha altres opcions que ens permeten estalviar diners i reduir aquests residus.

Opció A: Compra de begudes en envasos retornables

A l'hora de comprar els productes que formen part del servei de minibar de les habitacions podem tenir en compte criteris de compra responsable, com per exemple escollir begudes en envasos retornables. Aquest sistema, que consisteix a pagar un dipòsit en comprar la beguda i recuperar-lo en tornar l'envàs,

ens permetrà estalviar econòmicament i generar menys residus.

De manera complementària, es recomana revisar periòdicament (cada tres o sis mesos) la data de caducitat de les begudes i implantar una política de gestió FIFO (*first in, first out*).

Què implica la mesura?


| Canvis | Opció A |
|-------------------|--|
| En materials | - |
| En l'espai | Adequar l'espai per emmagatzemar els diferents envasos per retornar. |
| En l'organització | Establir un acord amb els proveïdors i, si escau, gestionar adequadament les tasques d'emmagatzematge i retorn dels envasos. |
| D'implantació | Exhaurir els estocs actuals i revisar els contractes amb els proveïdors. |

Costos - Exemple: refresc

| | Opció A (0,20 L) | Situació habitual (0,20 L) |
|--------------|------------------|----------------------------|
| Implantació | 0 € | 0 € |
| Funcionament | 2,9 €/L | 3,7 €/L |
| Reposició | 0 € | 0 € |

Comparativa de costos

Cost (€)



Comparativa de la generació de residus

Residus (kg)

